

Loureiro

Vass6R10s001-005




Collection Vassal-Montpellier

1538Mip1


*Loureiro blanc  
4.14.14*

*Loureiro blanc  
4.14.14*




















DESIGNATION : *Laureiro bl*  
 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 14  
 Vigueur : 1,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 6-8  
 Date de Maturité : 5-9-79 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G -  $\frac{17}{10}$  - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G -  $\frac{15 \times 15}{10}$  - P  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 2  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 3 JUS : inc. - coloré,  
 s5 0

DESIGNATION : *Laureiro blanc*  
 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 14  
 Vigueur : 15  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 18-8  
 Date de Maturité : 29-9-80 +5  
 Pourriture : 0,5  
 GRAPPE : G -  $\frac{14}{10}$  - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G -  $\frac{15}{10}$  - P  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 8  
 s2 8 avec pépins - apyrène  
 s3 3  
 s4 3 JUS : inc - coloré  
 s5 6

DESIGNATION : *Laureiro blanc*  
 CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 14  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 3-8  
 Date de Maturité : 1-9-81 +2  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G -  $\frac{15}{10}$  - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G -  $\frac{13 \times 13}{10}$  - P  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 4  
 s2 4 avec pépins - apyrène  
 s3 3  
 s4 3 JUS : inc. - coloré,  
 s5 1



Année : 1978

Emplacement ..... 4-14 A 14 ..... Désignation / Loureiros blanc

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		16.3				
1	3	2.				
2	8					
3	8					
4	2	2.				
5	3	0			+5	

Pl 16-3-78

Année : 1979

Emplacement ..... 4-14 A 14 ..... Désignation Loureiros bl.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3				
1	4	2.				
2	3	1				
3	4	2.				
4	3	1				
5	3	2.	Pl 15-3-79	(-1)		

Année : 1980

Emplacement... 4... 14. A 14... Désignation... Loureiro Blanc

		NOMBRE		D A T E S			
		Total					
		d'yeux	14.3	17.3			
1	4	0	1				
2	2	1	1				
3	3	1	2				
4	3	1	1		-5		
5	4	0	2	De	17.3	80	



Désignation :

Loureiro blanc

Emplacement :

h. 14 A 14 s-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 76



Désignation :  
Emplacement :

Loureiro blanc  
L. 14A14 0-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77



Désignation :

Loureiro blanc

Emplacement :

h. 14A14 s-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ <sup>avec quelques raies lég. colorés</sup>  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cahier 76



Désignation :

Emplacement :

Loureiro blanc

4.14 A14 A-1

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 76



N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche ① 2 3 4 5.

Loureiro blanc

6.14A14

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②<sup>14</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible ⑦ - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification ③.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③<sup>15</sup> - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - Abourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 77



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*Loureiro blanc*

*4.14.14 A-1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - *peu saillante* anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 79*



N° d'ordre : 1538 01 Désignation : Loureiro Blanc  
Origine :  
Emplacement : Vas. Vign. 4 : 14 A 14

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3)  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3)  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 82